

Tarihi:

KATEGORİ KIRILIMI	8	10	2	3	
DMO KATALOG KOD NO	331604012				
ÜRÜN ADI	LAMİNE KAPAKLI ELBİSE DOLABI				
ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	ELD 20				
ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ	İKON ELD 20 LAMİNAT KAPAKLI ELBİSE DOLABI İKİ KİŞİLİK 80x55X190 H				
ÜRÜNE AIT RESİM	ÜRÜNE AIT TEKNİK ÇİZİM				
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>					
<b>AHŞAP ELBİSE DOLABI</b>					
* Üründe kullanılan malzemeler	28-18-8 MM YONGA LEVHA VE 0.6 MM LAMİNAT, MELAMİN				
Genel Boyutlar ( Not-1)	80X55X190 H cm				
Ahşap Levha	Gövde 18 mm melamin yonga levhadan mamuldür.Üst tac 28 mm ve kapaklar 18 mm yonga levha üzeri 0.60 mm laminat kaplıdır.				
Kaplama (Not-2)	0.6 mm laminat kaplıdır.				
Pvc kenar bandı veya Pvc geçme fitil	Kapak ve üst tabla kenarları 2 mm ,gövde kenarları 0,40 mm PVC bantlıdır.				
Cam					
Kumaş veya suni deri					
Alüminyum profil veya kapak profilleri					
Aksesuar Malzemeleri (Çekmece Yan Kenarı ve RaySistemleri, Kulp, Kablo Kanal Kapağı ve Pabuçlar, menteşeler, raf pimleri, askı çubukları, Kilit ,Bağlantı Elemanları vb.)	Metal kulpludur,metal tas menteşe kullanılmıştır. Kromaj kaplı metal askı borusu mevcuttur. Çift kapak metal kilittir.				
Sac, Ayak, Travers ve Bağlantı Elemanı Sacları ile Lamalar (Not-1)	Sert plastik vazo ayaklıdır.				
Profil Boru (Not-1)					
Toleranslar (Not-1-2)	TSE				
Boya ve Vernik (Not-3)					
Entegre Modül Özelliği	4 Adet sabir raf vardır. Rafar 18 mm melamin yonga levhadan mamuldür, kenarları 0,40 mm PVC bantlıdır. Raf ölçüleri; 37.3x49 cm dir.				
Diğer Özellikler					
Firma yetkilisi isim imza ve kaşesi					

**AÇIKLAMALAR**

\* Üründe kullanılan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme özellikleri, kalınlık ve kesit ölçüleri vb.) verilecektir.

Not-1: Ürünlerde kullanılan malzemelerin ebat ve ölçü toleransları, "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

Not-2: Kataloga alınacak ürün listesinde belirtilen ahşap esaslı ürünlerin kaplama malzemesi toleransları "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

Not-3: Metal Boya kalınlığı tüm yüzeylerde en az 40 m olacaktır. Köşe birleşim, büküm yerleri ve iç yüzeylerdeki boya kalınlıklarında 40 m değeri örtücü olmak şartıyla aranmayabilir.

M. Kadir Koç



KOÇ BÜRO MOBİLYALARI  
İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Merkez Mah. Güngören Cad.  
5/2 Sok. No: 8 34200 Bağcılar - İST.  
Tel: 0212 461 8004  
Fax: 0212 461 7925  
Tic. Sic. No: 420572368154  
Esenler V.D: 570 008 5275

Ücretsiz çağrı ve çözümler sunar

Tarihi:

KATAGORİ KIRILIMI	8	10	2	3
ÜRÜNE AİT RESİM	DMO KATALOG KOD NO			331604012



ISO 9001 • 2000 Reg. No. 059-A

### LAMİNAT KAPAKLI ELBİSE DOLABI İKİ KİŞİLİK 80x55x190 H



"Ofisinizde çağdaş çözümler sunar"

Firma yetkilisi isim imza ve kaşesi



KOÇ BÜRO MOBİLYALARI  
İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.  
Merkel Mah. Güngören Cad.  
No: 506, Blok: B-34200 Bağcılar - İST.  
Tel: 0212 461 8004  
Fax: 0212 461 7825  
Tic. Sic. No: 120572368154  
E-posta: M.M. 570 000 5275

M. Kadir Koç

#### AÇIKLAMALAR

\* Üründe kullanılan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme özellikleri, kalınlık ve kesit ölçüleri vb.) verilecektir.

Not-1: Ürünlerde kullanılan malzemelerin ebat ve ölçü toleransları, "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

Not-3: Metal Boya kalınlığı tüm yüzeylerde en az 40 m olacaktır. Köşe birleşim, büküm yerleri ve iç yüzeylerdeki boyaların kalınlıklarında 40 m değeri örtücü olmak şartıyla aranmayabilir.



Tarihi:

KATAGORİ KIRILIMI

8

10


2

3

ÜRÜNE AIT TEKNİK ÇİZİM

DMO KATALOG KOD NO

331604012




ISO 9001 - 2000 Reg. No. 059-A

### LAMİNAT KAPAKLI ELBİSE DOLABI İKİ KİŞİLİK 80x55X190 H



Firma yetkilisi isim imza ve kaşesi



M. Kadir Koca

#### AÇIKLAMALAR

\* Üründe kullanılan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme özellikleri, kalınlık ve kesit ölçüleri vb.) verilecektir.  
Not-1: Ürünlerde kullanılan malzemelerin ebat ve ölçü toleransları, "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.  
Listesinde" belirtilmiştir.

Not-3: Metal Boya kalınlığı tüm yüzeylerde en az 40 m olacaktır. Köşe birleşim, büküm yerleri ve iç yüzeylerdeki boyaların kalınlıklarında 40 m değeri örtücü olmak şartıyla aranmayabilir.