

Tarihi:

KATAGORİ KIRILIMI

8

1

7

2

8

DMO KATALOG KOD NO

ÜRÜN ADI

PERSONEL MASASI

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)


VENÜS 160

ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ

İKON VENÜS 160 PERSONEL MASASI

ÜRÜNE AIT RESİM

ÜRÜNE AIT TEKNİK ÇİZİM



TEKNİK ÖZELLİKLER

MASA İÇİN

* Üründe kullanılan malzemeler

28+18 MM YONGA LEVHA VE MELAMİN

Genel Boyutlar (Not-1)

160x80x75 h cm

Ahşap Levha

masa tablası 28 mm yonga levha üzeri 0.6 mm laminat ,ön panel 18mm yonga levha üzeri melamin kaplıdır. Ön panel 149x35 cm ölçüsündedir.

Kaplama (Not-2)

0.6 mm laminat

Pvc kenar bandı veya Pvc geçme fitil

masa tabla kenarları 2mm ön panel kenarları 0.40 mm pvc kaplıdır

Alüminyum profil veya kapak profilleri

masa ön panelinde dekoratif amaçlı 2 adet alüminyum çita mevcuttur

Aksesuar Malzemeleri (Çekmece Yan Kenarı ve RaySistemleri, Kulp, Kablo Kanal Kapağı ve Pabuçlar, menteşeler, raf pimleri, askı çubukları, Kilit ,Bağlantı Elemanları vb.)

Ayakların altında sert plastikten ayarlanabilir pingolar mevcuttur.Üst tablada kablo kanalı kapağı mevcuttur.

Sac, Ayak, Travers ve Bağlantı Elemanı Sacları ile Lamalar (Not-1)

Ayaklar 50x30x1.5 mm kutu profilden mamul olup ,2 adet 50x50x1.5 taşıyıcı travers ile bağlanmıştır.

Toleranslar (Not-1-2)

TSE

Boya ve Vernik (Not-3)

Metal kısımlar 0.40 elektrostatik fırın boyalıdır.

KESON İÇİN

* Üründe kullanılan malzemeler

18+8 MM YONGA LEVHA VE MELAMİN 0.6 MM LAMİNAT

Genel Boyutlar (Not-1)

48*40 h 55

Ahşap Levha

üst tabla ve çekmece klapalı 18 mm yonga levha üzeri 0.6 mm laminat kaplı keson gövdesi 18 mm ,keson arkılığı 8 mm yonga levha üzeri melamin kaplıdır. Kesonda 3 adet çekmece mevcuttur klapa ölçüsü 15*40 cm dir

Kaplama (Not-2)

0.6 mm laminat

Pvc kenar bandı veya Pvc geçme fitil

keson üst tabla dört kenarı ve çekmece ön klapaları 2mm, keson gövdesi ve çekmece iç kasaları 0.40 mm pvc kaplıdır

Cam

Kumaş veya suni deri

Alüminyum profil veya kapak profilleri

çekmece yan yanakları 18 mm ,çekmece alt kısmı 8 mm yonga levha üzeri melamin kaplıdır.çekmecelerde metal kulp ve merkezi kilit mevcuttur.çekmecelerde makaralı metal ray kullanılmıştır.keson altında 4 adet hareketli plastik tekerlek kullanılmıştır. çekmece iç kullanım ölçüsü 30.3*36.5 cm dir.

Sac, Ayak, Travers ve Bağlantı Elemanı Sacları ile Lamalar (Not-1)

Profil Boru (Not-1)

Toleranslar (Not-1-2)

TSE

Boya ve Vernik (Not-3)

Entegre Modül Özelliği

Diğer Özellikler

kesonda 3 adet çekmece mevcuttur klapa ölçüleri 40*15 cm dir

Firma yetkilisi isim imza ve kaşesi

AÇIKLAMALAR

* Üründe kullanılan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme özellikleri, kalınlık ve kesit ölçüleri vb.) verilecektir.

Not-1: Ürünlerde kullanılan malzemelerin ebat ve ölçü toleransları, "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

Not-2: Kataloğa alınacak ürün listesinde belirtilen ahşap esaslı ürünlerin kaplama malzemesi toleransları "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

Not-3: Metal Boya kalınlığı tüm yüzeylerde en az 40 m olacaktır. Köşe birleşim, büküm yerleri ve iç yüzeylerdeki boyaların kalınlıklarında 40 m değeri örtücü olmak şartıyla aranmayabilir.

Tarihi:

KATAGORİ KIRILIMI

8

1

7

2

8

ÜRÜNE AİT RESİM



VENÜS 160 PERSONEL MASASI



Firma yetkilisi isim imza ve kaşesi

AÇIKLAMALAR

* Üründe kullanılan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme özellikleri, kalınlık ve kesit ölçüleri vb.) verilecektir.

Not-1: Ürünlerde kullanılan malzemelerin ebat ve ölçü toleransları, "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

Not-2: Kataloga alınacak ürün listesinde belirtilen ahşap esaslı ürünlerin kaplama malzemesi toleransları "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

Not-3: Metal Boya kalınlığı tüm yüzeylerde en az 40 m olacaktır. Köşe birleşim, büküm yerleri ve iç yüzeylerdeki boyaların kalınlıklarında 40 m değeri örtücü olmak şartıyla aranmayabilir.

Tarihi:

KATAGORİ KIRILIMI

8


1

7

2

8

ÜRÜNE AIT TEKNİK ÇİZİM



VENÜS 160 PERSONEL MASASI



Firma yetkilisi isim imza ve kaşesi

AÇIKLAMALAR

* Üründe kullanılan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme özellikleri, kalınlık ve kesit ölçüleri vb.) verilecektir.

Not-1: Ürünlerde kullanılan malzemelerin ebat ve ölçü toleransları, "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

Not-2: Kataloga alınacak ürün listesinde belirtilen ahşap esaslı ürünlerin kaplama malzemesi toleransları "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

Not-3: Metal Boya kalınlığı tüm yüzeylerde en az 40 m olacaktır. Köşe birleşim, büküm yerleri ve iç yüzeylerdeki boyaların kalınlıklarında 40 m değeri örtücü olmak şartıyla aranmayabilir.