



Tarihi:	KATAGORİ KIRILIMI	9	9	2	2	
DMO KATALOG KOD NO	334604051					
ÜRÜN ADI	YÖNETİCİ ÇALIŞMA KOLTUĞU					
ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	RİSUS 01					
ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ	İKON / RİSUS 01 ÇALIŞMA KOLTUĞU					
ÜRÜNE AIT RESİM	ÜRÜNE AIT TEKNİK ÇİZİM					
						
TEKNİK ÖZELLİKLER						
* Üründe kullanılan malzemeler						
Oturma derinliği (Not-2)	52 cm					
Oturma yüzey genişliği (Not-2)	50 cm					
Arkalık üst kenarın oturma yüzeyinden yüksekliği (Not-2)	80 cm					
Arkalık genişliği (Not-2)	50 cm					
Yıldız formulu ayak çapı	64 cm					
Sünger (Not-4)	Oturak ve sırt kısmı 32 kg/m ³ üst kısım pet süngeri 28kg/m ³ kesme süngerdir					
Kolçaklar	Kollar cilalı ahşap malzemedir. Üst kısmı döşemlidir.					
Ayaklar ve tekerlekler	Beşli yıldız metal iskelet üzeri ahşap cilalı ayaktır, tekerleklidir.					
İskelet	Monoblok kontra iskelet.					
Mekanizma	Tilting sistem çift kollu fonksiyonel mekanizma olup istenen pozisyonda sabitlenebilir.					
Döşemelik kumaşlar ve suni deri	İsteğe göre kumaş yada suni deri kaplanabilir. Deri; 560 gr/m ² ± 5% Kumaş; %100 polyolefin, 313 gr/m ²					
Gazlı amortisör	Alçalıp - yükselen, kol kumandalı, gazlı amortisördür.					
Sac bağlantı elemanı sacları ile lamalar						
Profil Boru (Not-1)						
Sehpa tablası ve kenar bandı (Not-1)						
Toleranslar (Not-1-2)	TSE					
Boya ve Vernik ve krom kaplama (Not-3)	Ahşap kısımlar selülozik esaslı sonkat cilalıdır					
Diğer Özellikler	Döşemenin altında 5cm lik sünger olup, üzeri 1 cm kalınlıkta yumuşak sünger kullanılarak ped tarzında döşeme yapılmıştır.					
Firma yetkilisi isim imza ve kaşesi						

AÇIKLAMALAR

* Üründe kullanılan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme özellikleri, kalınlık ve kesit ölçüleri vb.) verilecektir.

Not-1: Ürünlerde kullanılan malzemelerin ebat ve ölçü toleransları, "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

Not-2: Konferans, Çalışma ve Çalışma Koltuklarına ait Misafir Koltuklarının koltuk boyutlarının ölçümleri, Türk Standardları Enstitüsü'nün TS 5337-1 EN 1335-1 "Büro Çalışma Sandalyesi- Bölüm-1: Boyutlar – Boyutların Tayini" standardında belirtildiği şekilde yapılacaktır. Koltuk genel boyutlarında en fazla ± 2 cm tolerans geçerlidir.

Not-3: Metal Boya kalınlığı tüm yüzeylerde en az 40 m olacaktır. Köşe birleşim, büküm yerleri ve iç yüzeylerdeki boyaların kalınlıklarında 40 m değeri örtücü olmak şartıyla aranmayabilir.

Not-4 Çalışma ve Çalışma koltuklarına ait misafir koltuklarında kullanılan dökme süngerin en az 45 Kg/m³, kesme süngerin en az 32 kg/m³ ve minder entegre tasarımı gerektirdiğinde ilave süngerin en az 28 Kg/m³ olacaktır.

M. Kadir Koç



KOÇ BÜRO MOBİLYALARI
İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Merkez Mah. Güneşler Cad.
Sok. No: 8, 34200 Bağcılar - İST.
Tel: 0212 461 8004
Fax: 0212 461 7825
Tic. Sic. No: 420572368154
Esenler V.D.: 570 008 5275

Tarihi:

KATAGORİ KIRILIMI

9

9

2

2

ÜRÜNE AİT RESİM

DMO KATALOG KOD NO

334604051



ISO 9001 - 2000 Reg. No. 059-A

RİSUS ÇALIŞMA KOLTUĞU (YÖNETİCİ)



Firma yetkilisi isim imza ve kaşesi



İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
 Gökçeören Cad.
 34200 Bağcılar - İST.
 Tel: 0212 461 8004
 Faks: 0212 461 7825
 Tic. Sic. No: 420572368154
 Etiler V.D: 570 008 5275

M. Kadir Koç

AÇIKLAMALAR

* Üründe kullanılan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme özellikleri, kalınlık ve kesit ölçüleri vb.) verilecektir.

Not-1: Ürünlerde kullanılan malzemelerin ebat ve ölçü toleransları, "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir. Listesinde" belirtilmiştir.

Not-3: Metal Boya kalınlığı tüm yüzeylerde en az 40 m olacaktır. Köşe birleşim, büküm yerleri ve iç yüzeylerdeki boyaların kalınlıklarında 40 m değeri örtücü olmak şartıyla aranmayabilir.


Tarihi:

KATAGORİ KIRILIMI 9 9 2 2

ÜRÜNE AIT TEKNİK ÇİZİM

DMO KATALOG KOD NO

334604051



ISO 9001 - 2000 Reg. No. 059-A

RİSUS ÇALIŞMA KOLTUĞU (YÖNETİCİ)



"Ofisinizde çağdaş çözümler sunar"

Firma yetkilisi isim imza ve kaşesi



KOÇ BÜRO MOBİLYALARI
İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Sarıkeç Mah. Edirneören Cad.
5/2 Sok. No: 8 34200 Bağlar - İZ.
Tel: 0212 461 8004
Fax: 0212 461 7925
Tic. Sic. No: 420572368194
Esnitelik VAD: 270 008 5275

M. Kadir Koç

AÇIKLAMALAR

* Üründe kullanılan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme özellikleri, kalınlık ve kesit ölçüleri vb.) verilecektir.

Not-1: Ürünlerde kullanılan malzemelerin ebat ve ölçü toleransları, "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir. Listesinde" belirtilmiştir.

Not-3: Metal Boya kalınlığı tüm yüzeylerde en az 40 m olacaktır. Köşe birleşim, büküm yerleri ve iç yüzeylerdeki boyaların kalınlıklarında 40 m değeri örtücü olmak şartıyla aranmayabilir.